



Сизнинг маҳаллий агро ҳамкорингиз



HORUS ROTORLI KULTIVATORLARI (FREZALARI)

РОТОРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ (ФРЕЗЫ) HORUS



Alpler kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan Horus rotorli kultivatorlari tuproqqa yaxlit ishlov berish uchun qo'llaniladi. Ularni qo'llanilishi tuproqni sifatli qilib maydalash va ekinlarning qoldiqlarini aralashtirib singdirish, tuproqni yumshatish yoki mineral o'g'itlarni aralashtirishga imkon beradi. Horus rotorli kultivatorlari donli ekinlarni, sabzavotlarni ekish oldidan tuproqni tayorlash, og'ir tuproqlarni (yaylovlarni, o'tloqlarni) frezerlash (ushatib yumshatish) uchun mos keladi.

Роторные культиваторы (фрезы) Horus от компании Alpler используются для сплошной обработки почвы. Их применение позволяет качественно измельчать и заделывать в почву остатки растений, рыхлить ее или перемешивать минеральные удобрения. Они подходят для подготовки почвы перед посевом как зерновых, так и овощных культур, фрезерования тяжелых почв (лугов, пастбищ).



Horus rotorli kultivatorlari (frezalari) traktorning QOVning (VOM) standart aylanish tezligi 540 ayl/daq hamda quvvati kamida 35 o.k. (va undan yuqori) dan iborat bo'lgan traktorlarga o'rnatiladi.

Роторные культиваторы (фрезы) Horus агрегируются с тракторами мощностью от 35 л.с. со стандартной скоростью вращения ВОМа трактора 540 об/мин.

Alpler kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan frezalar tuproqqa 15-18 sm gacha bo'lgan chuqurlikda ishlov beradi. Bunda ishchi chuqurlik agregatning salazkalarida (maxsus detallarida) joylashgan maxsus teshikchalar yordamida sozlanadi, bu traktor gidravlikasiga yuklanishni kamaytiradi, sozlangan yerga ishlov berish chuqurligini saqlab turishga va daladagi har qanday notekisliklar nusxasini olishga imkon beradi.

Фрезы от компании Alpler производят обработку почвы на глубину до 15-18 см. При этом настройка рабочей глубины осуществляется с помощью специальных отверстий, расположенных на салазках агрегата, что уменьшает нагрузку на гидравлику трактора, позволяет удерживать заданную глубину почвообработки и копировать любые неровности на полях.





Mashinalar flanetsli barabanli qismlari bilan jihozlangan bo'lib, ularda yuqori chidamli legirlangan po'latdan yasalgan. egik shakldagi pichoqlar joylashgan. Standart butlanishda har bir flanetsga 6 ta pichoq to'g'ri keladi.

Bunday texnikadan foydalanish quyidagilarga yordam beradi:

- begona o'tlardan holi bo'lish;
- tuproqda namlikni saqlab qolish va yaxshi havo oqimini ta'minlash;
- bog' va uzumzorlarda, o'rmon qatorlarida egatlar orasidagi yerga ishlov berish;
- tuproqqa aralashtirib yuborish oldidan begona ekinlarni maydalash;
- tuproq mikrorelyefini tekislash;
- tuproqni sabzavot va donli ekinlar ekishga tayorlash.

Alpler kompaniyasi, shuningdek, bog'larda to'siqlari mavjud bo'lgan dalalarda yanada qulay ishlash uchun chetga surilgan shassi rotorli kultivatorlarni ham taqdim etadi (rusumi Horus H).



Машины оснащены барабанными секциями с флянцами, на которых расположены ножи изогнутой формы, изготовленные из высокопрочной легированной стали. В стандартной комплектации на каждый флянец приходится 6 ножей.

Использование техники поможет:

- избавиться от сорняков
- сохранить влагу в почве и обеспечить хороший приток воздуха
- обработать землю междурядьев в садах и виноградниках, лесополосах
- измельчить сидераты перед заправкой
- выровнять микрорельеф почвы
- подготовить почву под посадку овощных и зерновых культур

Компания Alpler также предлагает роторные культиваторы с рамой со смещением для более комфортной работы в садах, а также на полях с препятствиями (модель Horus H).





Модель	Рабочая ширина (мм)	Рабочая глубина (мм)	Количество флянцев (шт)	Количество ножей (шт)	Число оборотов ВОМ (об/мин)	Масса (кг)	Требуемая мощность трактора (Л.С)
Horus 140	1324	180	5	30	540	425	30-35
Horus 160	1526	180	6	36	540	475	35-40
Horus 185	1776	180	7	42	540	525	40-45
Horus 210	2030	180	8	48	540	575	45-50
Horus 240	2280	180	9	54	540	595	55-60
Horus 160 H	1526	180	6	36	540	500	35-40
Horus 185 H	1776	180	7	42	540	540	40-45
Horus 210 H	2030	180	8	48	540	580	45-50
Horus 240 H	2280	180	9	54	540	620	55-60

HT ALPLER

📍 г. Ташкент, Сергелийский р-н.,
ул. Ташкентская кольцевая
автодорога, 55

☎ +998 55 501 32 00
+998 55 501 64 00

✉ info@alpler.uz
🌐 www.alpler.uz
🌐 www.alpler.ru

📍 alpler_technic_uz
📷 alpler_uz