

HT ALPLER

Сизнинг маҳаллий агро ҳамкорингиз



ТОР ОСМА АЙЛАНМА ОМОЧЛАРИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ ПЛУГИ ТОР






Tor osma aylanma omochlari har qanday turdagi tuproq tizmalarsiz va parchalanish jo'yaklarisiz haydab beradi. Ularning o'ng va chap aylanma qismi bor.

Tor omochlarining tishlarida yuqori quvvatli BOR (Bh) po'latdan yasalgan qaytariladigan keskilar o'rnatilgan (rusumi Tor) yoki qo'shimcha qoplamali qaytariladigan keskilar (rusumi Tor Pro).

Har bir qismi burchaksimon (tumshuqli kesgich) bilan jihozlangan bo'lib, u chimkirkar bilan bir xil rolni bajaradi, lekin faqat yer qatlamining burchagini kesadi. Ixtiyoriy burchaksimon mavjud bo'lib, ular poxol, somon, o't, begona o'tlar va boshqalarni samarali bekitish uchun ishlatiladi, shuningdek, toza egat hosil qiluvchi patli ag'dargichlari tekis haydash yuzasini ta'minlaydi. Ularning xususiyati past eskirish va parvarish qilish qulayligi: har bir bo'lma alohida almashtirilishi mumkin.



Плуги оборотные навесные Тор производят вспашку на любых типах почв без свальных гребней и развальных борозд. Имеют право- и левооборотные корпуса.

На лемехах плугов Тор установлены оборотные долота, изготовленные из высокопрочной борсодержащей стали (модель Тор) или оборотные долота с напылением (модель Тор Pro).


Каждый корпус оборудован углоснимом, который выполняет ту же роль, что и предплужник, но срезает только угол земельного пласта. Опционально возможна установка предплужников, которые используются для эффективной заделки стерни, соломы, травы, сорняков и т.п., а также перьевых отвалов, которые создают аккуратную борозду, обеспечивая ровную поверхность вспашки. Их особенностью является низкий износ и легкость в обслуживании: каждую планку можно заменить отдельно.

Uch nuqtali ish kengligi standart sifatida 30 dan 40 sm gacha – rusumi Tor.


To'rt nuqtali ish kengligi standart sifatida 30 dan 45 sm gacha – rusumi Tor Pro.

Трехточечная регулировка рабочей ширины в стандартной комплектации в пределах от 30 до 40 см – модель Тор.

Четырехточечная регулировка рабочей ширины в стандартной комплектации в пределах от 30 до 45 см – модель Тор Pro.



TOR



TOR Pro



Seriya yig'ilgan diskli pichoq - tekis shudgorlash uchun javobgardir. Disk pichoq'ining aniq yo'li plastning to'liq burilishiga va o'simlik qoldiqlarini ehtiyotkorlik kesib berishdan iborat.



Дисковый нож в серийной комплектации – отвечает за чистую вспашку. Точный проход дискового ножа способствует полному обороту пласта и тщательной заделке растительных остатков.

Omochlar katta diametrli tayanch va tashish g'ildiragi tufayli shudgorlash chuqurligini past tuproq bosimida aniq ushlab turadi.



Плуги точно удерживают глубину вспашки при низком давлении на грунт благодаря опорному колесу большого диаметра.

Omochning to'liq to'plami sizning ish sharoitingiz bo'yicha alohida tanlanishi mumkin.



Комплектацию плуга можно подобрать индивидуально под ваши условия эксплуатации.



Ishlov kengligini gidravlik sozlash

*Гидравлическая регулировка
рабочей ширины*



Boltli yoki gidravlik himoya.

Болтовая или гидравлическая защита.



Rama qo'shimcha qismini biriktirish
imkoniyatiga ega.

*Рама с возможностью присоединения
дополнительного корпуса.*



OPTSIYALAR

- Burchaksimon (tumshuqli kesgich)
- Chimkirkar
- Diskli pichoq
- Gidravlik himoya
- Ishlov kengligini gidravlik sozlash
- Transport holatiga o'tkazuvchi gidrotsilindr
- Patli ag'dargichlari

ОПЦИИ

- Угловыми
- Предплужники
- Дисковый нож
- Гидравлическая защита
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины
- Гидроцилиндр транспортного положения
- Перьевой отвал

Модель	Tor 3 (2+1)	Tor 4 (3+1)	Tor 5 (4+1)	Tor Pro (2+1)	Tor Pro (3+1)	Tor Pro (4+1)
Количество корпусов	3	4	5	3	4	5
Расстояние между корпусами (см)	90	90	90	100	100	100
Высота рамы (см)	78	78	78	82	82	82
Ширина захвата (см)	30-35-40	30-35-40	30-35-40	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45
Вес (кг)	1150	1460	1700	1165	1485	1730
Требуемая мощность трактора (Л.С)	110-120	140-150	160-180	110-120	140-150	160-180

HT ALPLER

г. Ташкент, Сергелийский р-н.,
ул. Ташкентская кольцевая
автодорога, 55

+998 55 501 32 00
+998 55 501 64 00

info@alpler.uz
www.alpler.uz
www.alpler.ru

alpler_technich_uz
alpler_uz