

HT ALPLER

Сизнинг маҳаллий агро ҳамкорингиз



CDHV DISKLI SIXMOLALARI ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ CDHV





CDHV diskli sixmolalari turli xil kimyoviy tarkibdagi ishlov berilmagan siqilgan tuproqlarni yumshatish, ko'p yillik o'tlar qatlamini kesib tashlash, shudgorlashdan keyin qotib qolgan palaxsalarni rivojlantirish, o'rim-yig'imdan keyingi qoldiqlarni maydalash, asosiy ekinlarni yig'ib olgandan keyin begona o'tlarni, o'simlik qoldiqlarini kesish uchun mo'ljallangan.

CDHV diskli sixmolalari yuqori sifatli asboblarni, shuningdek, dalada mukammal ishlov berish qurilmasini o'z ichiga oladi. "V" harfi ko'rinishida joylashtirilgan disklarning ikki qismli ishonchli shassiga alohida e'tibor berilishi lozim. Ushbu konstruktorlik yechimi diskli tirgakni yig'ish va ochishda, shuningdek, disklarning hujum burchagi va ishlov berishning ish chuqurligini o'rnatishda jihozga texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi.

Прицепные дисковые бороны CDHV предназначены для разрыхления необработанных уплотненных почв разного химического состава, разделки пласта многолетних трав, разработки задерневших глыб после вспашки, измельчения послежатвенных остатков, подрезания сорняков растительных остатков после уборки основных сельскохозяйственных культур.

Дисковые бороны CDHV воплощают в себе орудия высокого качества, а также отличную обработку поля. Особое внимание стоит уделить надежной раме с двойными секциями дисков, расположенных в виде буквы «V». Данное конструкторское решение не требует обслуживания агрегата при складывании и раскладывании дисковой бороны, а также при настройке угла атаки дисков и рабочей глубины обработки.





Kuchli shassi va diametri 610 mm bo'lgan disklar bilan agregat tuproq turiga qarab 18-20 sm chuqurlikda ishlashga qodir.

Tishli diskarning oldingi qatori mukammal tarzda kirib boradi va ko'p miqdorda o'simlik qoldiqlarini ko'tarib chiqaradi, dastlab ularni yer bilan aralastirib yuboradi. Silliqliq diskning ikkinchi qatori qo'shimcha ravishda hosil qoldiqlarini kesib tashlaydi va maydalaydi. Disk oralig'i 230 mm bo'lgan CDHV diskli sixmolalar disk bilan juda yuqori sifatli ish ko'rsatgichiga ega.



Обладая мощной рамой и дисками диаметром 610 мм, агрегат способен работать на глубине 18-20 см в зависимости от типа почвы. Передний ряд зубчатых дисков отлично заглубляется и поднимает большое количество растительных остатков, предварительно перемешав их с землей. Второй ряд гладких дисков дополнительно нарезает и измельчает пожнивные остатки. Благодаря расстоянию между дисками в 230 мм дисковые бороны CDHV проводят очень качественное дискование.



CDHV diskli sixmolalar bu:

- 90 kg diskning solishtirma og'irligi hisobiga 18-20 sm gacha ishlov berish chuqurligiga ega;
- butun ish kengligi bo'yicha belgilangan chuqurlikda ishlov berish xususiyati mavjud;
- ish holatidan transport holatiga va orqaga oson va tez o'tkazish (gidravlik buklandigan shassili rusumlar uchun) muljallangan;
- tuproqning yopishtirishga qarshi ishlashga bardoshli qirg'ichlari mavjud.

Дисковые бороны CDHV это:

- глубина обработки до 18-20 см благодаря удельному весу на один диск 90 кг;
- заданная глубина обработки по всей ширине захвата;
- легкий и быстрый перевод из рабочего положения в транспортное и обратно (для моделей с гидравлически складываемой рамой);
- износостойкие чистики против налипания почвы.

CDHV diskli sixmolalari istalgan sharoitlarga mos keladi.

Silliqlik va tishli aylana disklar bilan birgalikda yetkazib beriladi. Disklararo masofa tizma shakllanishini yo'q qiladi. Aylanma katok bilan jihozlanishi mumkin (opsiya).

CDHV og'ir diskli sixmolalar:


- o'simlik qoldiqlari qatlamini mukammal tarzda kesib, maydalab va qorishtiradi;
- tekis urug' to'shash uchun joyni hozirlaydi;
- kimyoviy moddalar va o'g'itlarni sifatli yopadi;
- tuproq yuzasini tekislaydi;
- tuproqning siqilgan joylarini olib tashlaydi.

Дисковые бороны CDHV подходят под любые условия.

Комплектуются гладкими и зубчатыми сферическими дисками. Междисковое расстояние исключает образование гребней. Могут быть оснащены прикатывающим катком (опция).

Тяжелые прицепные дисковые бороны CDHV:

- отлично разделяют, измельчают и перемешивают слой растительных остатков;
- подготавливают ровное семенное ложе;
- качественно заделывают химикаты и удобрения;
- выравнивают поверхность почвы;
- устраняют спрессованные участки почвы.



Модель	Количество дисков (шт)	Диаметр дисков (мм)	Расстояние между дисками (мм)	Рабочая ширина (см)	Макс. глубина обработки (см)	Вес (кг)	Требуемая мощность трактора (л.с)
CDHV20	20	610	230	230	18-20	2000	90-110
CDHV28	28	610	230	320	18-20	2460	130-150
CDHV36	36	610	230	410	18-20	3240	180-200
CDHV44	44	610	230	506	18-20	3960	220-240
CDHV52	52	610	230	598	18-20	4680	260-280
CDHV60	60	610	230	690	18-20	5400	300-320



📍 г. Ташкент, Сергелийский р-н.,
ул. Ташкентская кольцевая
автодорога, 55

☎ +998 55 501 32 00
+998 55 501 64 00

✉ info@alpler.uz
🌐 www.alpler.uz
🌐 www.alpler.ru

📍 alpler_technich_uz
📷 alpler_uz